



MOTOTRBO R7

ACCESORIOS PARA RADIO PORTÁTIL

MOTOROLA SOLUTIONS

MOTOTRBO

MOTOTRBO R7 ACCESORIOS PARA RADIO PORTÁTIL

MICRÓFONOS ALTAVOCES REMOTOS MOTOTRBO R7

El MOTORBO R7 tiene un puerto de accesorios rediseñado que agrega más robustez y longevidad cuando se conecta a micrófonos parlantes remotos y otros accesorios compatibles.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERISTICAS							
RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	IMPRES	AUDIO INTELIGENTE	WINDPORTING, CANCELACIÓN DE RUIDO O MICRO DOBLE. SUPRESIÓN DE RUIDO	CONTROL DE VOLÚMEN DEL SÍSTEMA (PASOS) DF	BOTÓN PROGRAMABLE	AUDIO JACK (3.5 MM)	CLASIFICACIÓN IP	DIMENSIONES (MM) alto x ancho x profundidad
 R7	 RM780 Micrófono parlante remoto IMPRES Windporting, grande, funciona cuando está mojado, IP68	PMMN4127	•	•	Windporting con supresión de ruido	•	2 programables + 1 emergencia	•	IP68	Largo 77 x 58 x 25 (without clip)
	 RM760 Micrófono parlante remoto IMPRES Windporting, básico grande, funciona cuando está húmedo, IP68	PMMN4140	•	•	Windporting con supresión de ruido			•	IP68	Largo 77 x 58 x 25 (without clip)
	 RM730 Micrófono parlante remoto IMPRES Windporting, pequeño, IP68	PMMN4131	•	•	Windporting con supresión de ruido		2 programables + 1 emergencia	•	IP68	Pequeño 70 x 55 x 22 (without clip)



Nuevo conector mini GCAI
Conector de accesorios con cable compacto



RM780 RSM



AUDIO FUERTE Y CLARO

l emparejar un micrófono parlante remoto RM780, RM760 o RM730 con el radio R7, la función mejorada de cancelación de ruido de entrada única suprimirá el ruido de fondo para una comunicación más clara.
La innovadora tecnología de audio le permite escuchar y ser escuchado por encima del ruido de la multitud, la maquinaria y las sirenas a todo volumen. La tecnología de protección contra el viento y el agua de Motorola Solutions garantiza que el audio sea alto y claro.

Robustos y confiables, los micrófonos parlantes remotos de la serie RM tienen clasificación IP68 para su uso en entornos y climas hostiles. El RM780 y el RM760 también cumplen con los requisitos de trabajo cuando está mojado, ya que tienen un drenaje de agua mejorado y materiales de primera calidad para garantizar que obtenga la mejor experiencia de audio.

AUDIO INTELIGENTE: SUS LLAMADAS, SIEMPRE AL VOLUMEN PERFECTO

Configure su volumen una vez y confíe en su accesorio para escuchar los cambios en el ruido de fondo, ajustando el volumen automáticamente.

OPERACIONES CRÍTICAS ACCESORIOS INALÁMBRICOS BLUETOOTH®

Conecte su radio MOTOTRBO R7 al micrófono parlante remoto inalámbrico WM500 con una batería integrada que dura hasta 40 horas.

COMPATIBILIDAD	ACESSÓRIO		CARACTERÍSTICAS											MERCADOS VERTICALES: recomendaciones basadas en casos de uso típicos para cada vertical enumerado.					
RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	TIPO DE ARTICULAR	MICRÓFONO	PTT	TIEMPO DE CONVERSACIÓN (HORAS) 5/5/90 CICLO DE TRABAJO	TIEMPO DE CARGA (HORAS)	PESO (GRAMAS)	DIMENSIONES (MM) ALTO X LARGO X PROFUNDIDAD	OPERACIONES CRÍTICAS/OPERACIONES MEJORADAS	TOQUE / ESTÁNDAR EMPAREJAMIENTO	RANGO (FEETS)	CLASIFICACIÓN IP	CAPACIDAD HAZLOC***	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA	MINERÍA	SERVICIOS PÚBLICOS	PETRÓLEO Y GÁS	MANU-FACTURA	CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA
 R7	 Micrófono con altavoz remoto inalámbrico WM500 (compatible con auricular PMLN7560 de 3,5 mm)	PMMN4127	N/A	Omnidirecional, Windporting	En el Micrófono	18	2	128	80 x 57,5 x 24,5	Operaciones críticas	STANDARD	30	IP67	N/A	•	•	•		•	•

MOTOTRBO

MOTOTRBO R7 ACCESORIOS PARA RADIO PORTÁTIL

ACCESORIOS Y AURICULARES DE VIGILANCIA

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS							MERCADOS VERTICALES: recomendaciones basadas en casos de uso típicos para cada vertical enumerado					
RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	IMPRES	AUDIO INTELIGENTE	TIPO DE AURICULAR	MICRÓFONO	PTT	BOTÓN PROGRAMABLE	CAPACIDAD HAZLOC**	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA	MINERÍA	SERVICIOS PÚBLICOS	PETRÓLEO Y GAS	MANUFACTURA	CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURA
 R7	 Kit de vigilancia IMPRES™ de 1 cable con tubo translúcido, audio fuerte, negro	PMLN8341	•	•	 Caucho transparente				UL	•	•	•		•	•
	 Kit de vigilancia IMPRES™ de 2 cables con tubo translúcido, audio alto, negro	PMLN8342	•	•	 Auricular de Borracha Clara				UL	•	•	•		•	•
	 Kit de vigilancia IMPRES™ de 3 cables con tubo translúcido, audio fuerte, negro	PMLN8343	•	•	 Auricular de Borracha Clara				UL	•	•	•		•	•
	 Gancho para la oreja giratorio de 2 cables IMPRES™ con punta extraíble, audio alto, negro	PMLN8295	•	•	 Goma negra extraíble				UL	•	•	•		•	•
	 Auricular único IMPRES™ de 1 cable con gancho removible, audio fuerte, negro	PMLN8337	•	•	 Auricular solo				UL	•	•	•		•	•

ACCESORIOS PARA MICRÓFONOS CON ALTAVOZ REMOTO CON CONECTOR ESTÁNDAR DE 3,5 MM

Estos auriculares le brindan la flexibilidad de recibir comunicaciones por radio de manera más discreta.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS	
RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	COMPATIBLE CON HAZLOC**
 R7	 Auricular solo de recepción con tubo translúcido, audio fuerte (para PMMN4128, PMMN4131, PMMN4140)	PMLN8120	Punta de oreja de goma transparente	UL
	 Auricular solo de recepción con tubo translúcido y punta de goma para PMMN4127	PMLN7560	Punta de oreja de goma transparente	

**Detalles de HazLoc: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos MOTOTRBO, consulte el manual provisto con cada MOTOTRBO portátil aprobado

MOTOTRBO R7 ACCESORIOS PARA RADIO PORTÁTIL

ACCESORIOS Y AURICULARES DE VIGILANCIA

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS	
RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN		NÚMERO DE PARTE	TIPO DE AURICULAR	AURICULAR COMPATIBLE
 R7		Reemplazo de desconexión rápida, tubo translúcido con auricular de goma transparente	PMLN8092	Almohadilla de goma transparente	PMLN8120 PMLN8341 PMLN8342 PMLN8343
		Punta auricular de goma de repuesto, pequeña (5 por paquete)	PMLN8068	Almohadilla de goma negra	PMLN8295
		Punta auricular de goma de repuesto, mediana (5 por paquete)	PMLN8069		
		Punta auricular de goma de repuesto, grande (5 por paquete)	PMLN8070		
		Funda de goma de repuesto, pequeña (25 por paquete)	PMLN8363	Funda de goma negra. Almohadilla de caucho transparente	PMLN8337
		Funda de goma de repuesto, mediana (25 por paquete)	PMLN8364		
		Funda de goma de repuesto, grande (25 por paquete)	PMLN8365		

KITS DE REEMPLAZO DE MICRÓFONOS PARA ALTAVOCES REMOTOS

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		
RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN		NÚMERO DE PARTE
 R7		Kit de cable en espiral de repuesto para PMMN4128, PMMN4131, PMMN4140	PMKN4232
		Clip giratorio de bajo perfil para PMMN4128, PMMN4131, PMMN4140	PMLN8121
		Cubierta antipolvo de repuesto (10 por paquete) para PMMN4128, PMMN4140	PMLN8122
		Cubierta antipolvo de repuesto (10 por paquete) para PMMN4131	PMLN8253

MOTOTRBO

MOTOTRBO R7 ACCESORIOS PARA RADIO PORTÁTIL

HEADSETS

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO		CARACTERÍSTICAS									MERCADOS VERTICALES: recomendaciones basadas en casos de uso típicos para cada vertical						
RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	TIPO DE AURICULARES	ESTILO DE AURICULAR	IMPRES	AUDIO INTELIGENTE	REDUCCIÓN DE RUIDO CLASIFICACIÓN	MICRÓFONO	PTT	PESO	CAPACIDAD DE HAZLOC **	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA	MINERÍA	SERVICIOS PÚBLICOS	PETRÓLEO Y GÁS	MANUFACTURA	CONST E INFRAE	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
 R7	 Auricular para trabajo pesado con micrófono boom con cancelación de ruido (Consulte la guía del usuario para conocer las piezas de repuesto)	PMLN8085	Detrás de la cabeza	Manguito doble	•	•	24 dB	Boom	En la copa del oído	Trabajo pesado	UL	•	•	•	•	•	•	
	 Auricular para uso pesado con Micrófono boom con cancelación de ruido(Consulte la guía del usuario para conocer las piezas de repuesto)	PMLN8086	Sobre la cabeza	Manguito doble	•	•	24 dB	Boom	En la copa del oído	Trabajo pesado	UL	•	•	•	•	•	•	

**Detalles de HazLoc: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos MOTOTRBO, consulte el manual proporcionado con cada MOTOTRBO portátil aprobado por UL.

AURICULARES 3M PELTOR

La serie 3M Peltor CH-3 está diseñada para usuarios industriales que trabajan en entornos de alto ruido.

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO									MERCADOS VERTICAIS: Recomendações baseadas em casos de uso típicos para cada vertical listado.					
RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	TIPO DE AURICULARES	ESTILO DE AURICULAR	SPEAKER	REDUCCIÓN DE RUIDO CLASIFICACIÓN (NRR)	MICRÓFONO	PTT (MOTOTRBO)	CAPACIDAD HAZLOC**	TRANSPORTE Y LOGÍSTICA	CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS PÚBLICOS	PETRÓLEO Y GAS	MINERÍA	MANUFACTURA
ONFIGURACIONES DEL ADAPTADOR PTT															
 R7	 Auriculares de la serie CH-3 con conector Nexus (consulte la guía de usuario para conocer las piezas de repuesto)	PMLN8265	Sobre la cabeza	Nexus	Doble oido	26 dB	Boom	Requiere adaptador PTT PMLN8297		•	•	•	•	•	•
	 Auriculares con banda para el cuello de la serie CH-3 con conector Nexus (consulte la guía del usuario para conocer las piezas de repuesto)	PMLN8266	Con banda para el cuello	Nexus	Doble oido	24 dB	Boom	Requiere adaptador PTT PMLN8297		•	•	•	•	•	•
	 Casco duro de la serie CH-3 conectado con conector Nexus (casco no incluido) (Consulte la guía del usuario para conocer las piezas de repuesto)	PMLN8267	Casco Asjunto	Nexus	Doble oido	24 dB	Boom	Requiere adaptador PTT PMLN8297		•	•	•	•	•	•
	 Adaptador PTT Nexus (requiere auriculares; opciones enumeradas anteriormente)	PMLN8297	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		•	•	•	•	•	•

MOTOTRBO

MOTOTRBO R7 ACCESORIOS PARA RADIO PORTÁTIL

BATERÍAS

Baterías delgadas de alta capacidad, alimentadas por nuevas celdas de litio. Nuestras baterías tienen un diseño único y se prueban rigurosamente, sin comprometer la calidad.

COMPATIBILIDAD RADIOS PORTÁTILES	ACCESORIO DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	CARACTERÍSTICAS IMPRES*	QUIMICA	CAPACIDAD TÍPICA (mAh)	DIMENSIONES (MM) A X C X P	PESO (GRAMS)	CAPACIDAD HAZLOC***	CLASSIFICACIÓN DE IP	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (DESCARGA)
 R7	 Batería compacta IMPRES de iones de litio de 2200 mAh IP68	PMNN4807	•	Li-Ion	2200	116 x 55 x 17	118		IP68	-20°C a +60°C
	 Batería compacta IMPRES de iones de litio de 2850 mAh IP68	PMNN4809	•	Li-Ion	2850	116 x 55 x 17	135		IP68	-20°C a +60°C
	 Batería IMPRES de iones de litio de 3200 mAh IP68 TIA4950	PMNN4810	•	Li-Ion	3200	116 x 55 x 23	168		IP68	-20°C a +60°C

* Las baterías MOTOTRBO R7 IMPRES vienen con función de autocalibración cuando se usan con el cargador IMPRES de una sola unidad y el cargador rápido IMPRES 2 de unidades múltiples (SW versión V2.00 y superior) enumerados en Soluciones de carga para MOTOTRBO R7.
** Detalles de HAZLOC: Para obtener más información sobre qué accesorios están aprobados por Underwriters' Laboratory (UL) con ciertos modelos MOTOTRBO, consulte el manual provisto con cada MOTOTRBO portátil aprobado por UL.

SOLUCIONES DE CARGA

Elija entre una variedad de soluciones que incluyen cargadores de una sola unidad, de varias unidades, de viaje y para vehículos, y tenga la seguridad de que su radio está cargada y lista para funcionar en el momento en que la necesite. Cargue una sola batería o mientras está conectado a su radio R7.

COMPATIBILIDAD RADIOS PORTÁTILES	ACCESORIO DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	CARACTERÍSTICAS IMPRES*	QUIMICA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	DIMENSIONES (MM) alto x largo x profundidad	NÚMERO DE BOLSILLOS
 R7	 Cargador IMPRES de una sola unidad, enchufe para EE. UU.	PMPN4576A	•	Li-Ion, NiMh	120 VAC	51 x 88 x 94	1
	Cargador IMPRES de una sola unidad, enchufe ARG	PMPN4573A	•	Li-Ion, NiMh	240 VAC	51 x 88 x 94	1
	Cargador IMPRES de una sola unidad, enchufe BRZ	PMPN4575A	•	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	51 x 88 x 94	1
	Cargador IMPRES de una sola unidad, enchufe EURO	PMPN4577A	•	Li-Ion, NiMh	240 VAC	51 x 88 x 94	1

QUÉ ES LA AUTOCALIBRACIÓN IMPRES

Las baterías IMPRES con función de autocalibración se pueden identificar a través de este logotipo en la etiqueta de la batería. Estas baterías no requieren largas horas de proceso de calibración o reacondicionamiento IMPRES, cuando se cargan con:



- Cargador de una sola unidad IMPRES




- Cargador de unidades múltiples IMPRES 2 (SW versión V2.00* y superior)

* Si la batería R7 IMPRES se inserta inicialmente en el cargador con un software anterior, comenzará el proceso de inicialización con una indicación amarilla continua. No retire la batería del cargador hasta que el cargador indique una luz verde continua. Este proceso puede demorar hasta 8 horas

CÓMO FUNCIONAN LAS BATERÍAS IMPRES ¿Y LOS CARGADORES AHORRAN DINERO?

Reducen la cantidad de baterías de repuesto que necesitaría comprar y aumentan el tiempo antes de que necesite reemplazos. Solo las baterías IMPRES se pueden cargar 150 veces más en comparación con una batería estándar: un aumento del 43 % en los ciclos de carga. Si carga radios dos o tres veces por semana, obtener más de un año adicional de cada Batería IMPRES.

SOLO LAS BATERÍAS IMPRES SE PUEDEN CARGAR 150 VECES MÁS QUE LAS BATERÍAS ESTÁNDAR Y DURAN UN 43 % MÁS



MOTOTRBO R7 ACCESORIOS PARA RADIO PORTÁTIL

KITS DE REEMPLAZO DE SOLUCIONES DE CARGA

ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS				
DESCRIPCIÓN		NÚMERO DE PARTE	IMPRES	QUIMICA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	DIMENSIONES (MM) alto x largo x profundidad	NÚMERO DE BOLSILLOS
 R7		Fuente de alimentación de repuesto para cargador IMPRES de una sola unidad, enchufe para EE. UU	25009297001			120 VAC		
		Fuente de alimentación de repuesto para cargador IMPRES de una sola unidad, enchufe ARG	PS000037A04			240 VAC		
		Fuente de alimentación de repuesto para cargador IMPRES de una sola unidad, enchufe BRZ	EPNN9356A			100-240 VAC		
		Fuente de alimentación de repuesto para cargador IMPRES de una sola unidad, enchufe EURO	PS000037A01			240 VAC		







SOLUCIONES DE CARGA PARA VEHICULOS

ACCESORIO			CARACTERÍSTICAS				
DESCRIPCIÓN		NÚMERO DE PARTE	IMPRES	QUIMICA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	DIMENSIONES (MM) alto x largo x profundidad	NÚMERO DE BOLSILLOS
 R7		Cargador vehicular de velocidad rápida de una sola unidad IMPRES, montaje permanente de servicio pesado	NNTN7616	●	Li-Ion, NiMh	12 VDC (hardwire)	200 x 83 x 97	1
		Cargador de viaje, velocidad rápida con adaptador de voltaje regulado, base de cargador personalizada, soporte de montaje y cable en espiral	NNTN8525		Li-Ion, NiMh	12 VDC Cigarette Lighter Adapter	58 x 64 x 67	1

MOTOTRBO R7 ACCESORIOS PARA RADIO PORTÁTIL

SOLUCIONES DE CARGA

Cargue hasta 6 radios R7 o baterías simultáneamente con nuestro cargador rápido de unidades múltiples IMPRES 2.


ACCESORIO / DESCRIPCIÓN			NÚMERO DE PARTE	CARACTERÍSTICAS				
				IMPRES	QUIMICA	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	DIMENSIONES ((MM) H X L X D	NÚMERO DE BOLSILLOS
 R7		Cargador rápido de unidades múltiples IMPRES 2 con 1 pantalla, enchufe de EE. UU.	PMPN4284	●	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6
		Cargador rápido de unidades múltiples IMPRES 2 con 1 pantalla, enchufe de Reino Unido	PMPN4290	●	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6
		Cargador rápido de unidades múltiples IMPRES 2 con 1 pantalla, enchufe EURO	PMPN4289	●	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6
		Cargador rápido de unidades múltiples IMPRES 2 con 1 pantalla, enchufe ARG	PMPN4291	●	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6
		Cargador rápido de unidades múltiples IMPRES 2 con 1 pantalla, enchufe BZL	PMPN4292	●	Li-Ion, NiMh	100-240 VAC	153 x 445 x 292	6
		Soporte de pared para IMPRES 2 Cargador de unidades múltiples	BR000272A01					6
		Bolsillo de carga intercambiable	AS000129A01					6
		Fuente de alimentación de repuesto, 100-240 VCA sin cable de alimentación	PS000242A01			100-240 VAC		
		Cable de alimentación para cargador de unidades múltiples IMPRES 2, enchufe para EE. UU.	3087791G01				2300	
		Cable de alimentación para cargador de unidades múltiples IMPRES 2, enchufe para el Reino Unido	3087791G07				2300	
		Cable de alimentación para cargador de unidades múltiples IMPRES 2, enchufe EURO	3087791G04				2300	
		Cable de alimentación para cargador de unidades múltiples IMPRES 2, enchufe BZL	3087791G22				2300	

MOTOTRBO R7 ACCESORIOS PARA RADIO PORTÁTIL

HERRAMIENTAS DE ADMINISTRACIÓN DE BATERÍA IMPRES

COMPATIBILIDAD	ACCESORIO	
RADIOS PORTÁTILES	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
 R7	IMPRES Battery Fleet Management Entitlement ID (EID), LA	HKVN4038

¡GESTIÓN BATERÍA IMPRESS VERSIÓN 4.0 MUY PRONTO!



MOTOTRBO

MOTOTRBO R7 ACCESORIOS PARA RADIO PORTÁTIL

SOLUCIONES PORTABLES

Asegure su radio R7 con una variedad de opciones de fijación, que incluyen estuches de cuero de alta calidad y clips para el cinturón.

COMPATIBILIDAD RADIOS PORTÁTILES	ACCESORIO DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	CARACTERÍSTICAS MATERIAL	MATERIAL LAZO DE CINTURÓN / CLIP DIMENSIÓN (PULGADAS)	GIRATORIO/FIJO	MONITOR / SIN PANTALLA
R7	 Estuche rígido de cuero con presilla giratoria para cinturón de 2,5 pulgadas (modelo de exhibición)	PMLN8300	Cuero duro	2.5	Giratorio	Display
	Estuche rígido de cuero con presilla fija para cinturón de 3 pulgadas (modelo de exhibición)	PMLN8299	Cuero duro	3	Giratorio	Display
	Estuche rígido de cuero con presilla fija para cinturón de 3 pulgadas (modelo de exhibición)	PMLN8301	Cuero duro	3	Fijo	Display
	 Estuche rígido de cuero con presilla giratoria para cinturón de 2,5 pulgadas (modelo sin pantalla)	PMLN8303	Cuero duro	2,5	Giratorio	Non-Display
	Estuche de cuero rígido con presilla para cinturón giratoria de 3 pulgadas (modelo sin pantalla)	PMLN8302	Cuero duro	3	Giratorio	Non-Display
	Estuche de cuero rígido con presilla para cinturón fija de 3 pulgadas (modelo sin pantalla)	PMLN8304	Cuero duro	3	Fijo	Non-Display
	Trabilla para cinturón giratoria de repuesto de 2,5 pulgadas	PMLN5610	Cuero duro	2,5	Giratorio	Display /Non Display
	Correa giratoria de cuero de repuesto de 3 pulgadas	PMLN5611	Cuero duro	3	Giratorio	Display /Non Display
	Clip de cinturón de 2 pulgadas con acción de resorte	PMLN4651	Plástico	2		Display /Non Display
	Clip de cinturón de 2,5 pulgadas con acción de resorte	PMLN7008	Plástico	2,5		Display /Non Display

SOLUCIONES PORTABLES

Asegure su radio R7 con una variedad de opciones de fijación, que incluyen estuches de cuero de alta calidad y clips para el cinturón.

COMPATIBILIDAD RADIOS PORTÁTILES	ACCESORIO DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	CARACTERÍSTICAS MATERIAL
 R7	 Bolsa impermeable con correa grande para seguridad Transporte de radios bidireccionales Motorola	HLN9985	
	 Paquete de pecho universal con soporte para radio,Por-talápices y bolsa con cierre de velcro	HLN6602	
	 Correa de transporte de nailon ajustable.	NTN5243	Nylon
	 Correa de cuero para radio	RLN6486	Cuero
	Correa de cuero para radio - XL	RLN6487	Cuero
	 Correa antibalanceo para correas de radio de cuero	RLN6488	Cuero
	Correa de muñeca de nailon para llevar de forma segura. Radios bidireccionales Motorola	PMLN6074	Nylon
	 Mini cubierta antipolvo GCAI Siempre que el accesorio no esté en uso, los usuarios deben Se recomienda instalar una cubierta antipolvo.	PMHN4429	Plástico

PROTETORES PARA TELAS

Proteja sua tela de rádio de arranhões com nosso protetor de tela transparente.

COMPATIBILIDAD RADIOS PORTÁTILES	ACCESORIO DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
 R7	 Protector de pantalla, transparente (paquete individual - Cant. 1)	AY000808A01
	Protector de pantalla, transparente (paquete a granel - Cant. 10)	AY000808A02
	Protector de pantalla, transparente (paquete a granel - Cant. 50)	AY000808A03

CABLES DE PROGRAMACIÓN

COMPATIBILIDAD RADIOS PORTÁTILES	ACCESORIO DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
 R7	 El cable de interfaz Mini GCAI conecta la radio a su computadora a través del puerto USB. Permite la transferencia de datos a velocidad completa, como grabaciones de audio desde el dispositivo a la computadora.	PMKN4265

MOTOTRBO

MOTOTRBO R7 ACCESORIOS PARA RADIO PORTÁTIL

ANTENAS

COMPATIBILIDAD RADIOS PORTÁTILES	ACCESORIO DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	CARACTERÍSTICAS UHF / VHF / (800/900 MHz)	FRECUENCIA (MHz)	LONGITUD (CM)	TIPO
 R7	Antena gruesa UHF CORTA (400-450 MHz)	AN000350A01	UHF	400-450	6	Stubby Curto
	Antena gruesa UHF CORTA (400-527 MHz)	AN000351A01	VHF	440-490	6	Stubby Curto
	Banda ancha UHF(400-527 MHz)	AN000348A01	VHF	400-527	9	Stubby

ACCESORIOS ANTENAS

COMPATIBILIDAD RADIOS PORTÁTILES	ACCESORIO DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE
 R7	 Bandas de identificación de antena gris (paquete de 10 piezas)	32012144001
	 Bandas de identificación de antena amarillas (paquete de 10 piezas)	32012144002
	 Bandas de identificación de antena verde (paquete de 10 piezas)	32012144003
	 Bandas de identificación de antena azul (paquete de 10 piezas)	32012144004
	 Bandas de identificación de antena moradas (paquete de 10 piezas)	32012144005

COMPATIBILIDAD RADIOS PORTÁTILES	ACCESORIO DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PARTE	CARACTERÍSTICAS UHF / VHF / (800/900 MHz)	FRECUENCIA (MHz)	LONGITUD (CM)	TIPO
 R7	 Banda ancha combinada UHF/GPS Antena de látigo delgada (400-527 MHz)	PMAE4079	UHF	403-527	15	Whip
	Antena helicoidal combinada VHF/GPS (136-155 MHz)	PMAD4117	VHF	136-155	15	helicoidal
	Antena helicoidal combinada VHF/GPS (144-165 MHz)	PMAD4116	VHF	144-165	15	helicoidal
	Antena helicoidal combinada VHF/GPS (152-174 MHz)	PMAD4118	VHF	152-174	15	helicoidal
	Banda ancha combinada VHF/GPS Antena de látigo delgada (400-527 MHz)	PMAD4147	VHF	136-174	20	Chicote
	Antena gruesa combinada UHF/GPS (400-450 MHz)	PMAE4069	UHF	403-450	11	Stubby
	 Antena gruesa combinada UHF/GPS (440-490 MHz)	PMAE4070	UHF	440-490	11	Stubby
	Antena gruesa combinada UHF/GPS (470-527 MHz)	PMAE4071	UHF	470-527	11	Stubby
	Antena gruesa combinada UHF/GPS (136-148 MHz)	PMAD4119	VHF	136-148	9	Stubby
	Antena gruesa combinada UHF/GPS (146-160 MHz)	PMAD4120	VHF	146-160	9	Stubby
	Antena gruesa combinada UHF/GPS Para el rango 403-433 MHz	PMAE4021	UHF	403-433	9	Stubby

Tecnitrān TELECOMUNICACIONES

Tel. Madrid: 916 106 678
Tel. Valencia: 960 699 593
Tel. Mallorca: 871 620 033

www.tecnitran.es
info@tecnitran.es

Síguenos en: